

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA - LICIT FDMS - (RS)

Licitação: (Ano: 2021/ FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA / Nº Processo: X)

às 08:20:30 horas do dia 23/11/2021 no endereço R LOBO DA COSTA 447-PREDIO, bairro CENTRO, da cidade de PELOTAS - RS, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). ELIESER PETER HESSLER, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: X - 2021/021/2021 que tem por objeto Aquisição de Material Permanente e de Consumo, com entrega de forma parcelada, para atender a demanda do Convenio nº 01/2021, vinculado ao Projeto Cultura do Arroz da Universidade Federal de Pelotas UFPel, apoiado pela Fundação Delfim Mendes Silveira FDMS.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Cilindro de argônio.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
23/11/2021 00:01:37:674	F. S. HELLWIG NACHTIGALL	R\$ 2.750,00

Lote (2) - Cilindro de CO2.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (3) - Regulador de pressão.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
22/11/2021 16:10:09:322	ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME	R\$ 250,00
23/11/2021 00:01:37:674	F. S. HELLWIG NACHTIGALL	R\$ 345,20

Lote (4) - Regulador de pressão.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
22/11/2021 16:10:09:322	ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME	R\$ 250,00
23/11/2021 00:01:37:674	F. S. HELLWIG NACHTIGALL	R\$ 373,88

Lote (5) - Moto vibrador.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
23/11/2021 07:54:32:296	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME	R\$ 1.481,00
23/11/2021 00:01:37:674	F. S. HELLWIG NACHTIGALL	R\$ 1.481,00

Lote (6) - Fonte chaveada.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (7) - Kit dissipador de calor autoadesivo 4 un.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (8) - Filamento para impressora 3D PLA 1.75mm 900 g pacote com 10 peças.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
23/11/2021 07:54:32:296	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME	R\$ 2.749,00
23/11/2021 00:13:26:248	F. S. HELLWIG NACHTIGALL	R\$ 2.749,40

Lote (9) - Filamento para ABS 1.75mm 1kg pacote com 10 peças.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
23/11/2021 07:54:32:296	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME	R\$ 2.749,00
18/11/2021 14:07:57:089	GTMAX3D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MATERIAIS PLAST	R\$ 2.749,40
23/11/2021 00:13:26:248	F. S. HELLWIG NACHTIGALL	R\$ 2.749,40

Lote (10) - Kit tubo termoretrátil com 328 peças, 5 cores.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (11) - Lona de polietileno laranja 10 x 8 m.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (12) - Multímetro digital com ponta de prova.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
22/11/2021 15:22:42:274	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	R\$ 1.000,00

Lote (13) - Termohigrômetro digital.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
22/11/2021 15:22:42:274	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	R\$ 500,00

Lote (14) - Misturador elétrico de argamassa 1800 W 220 V.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
23/11/2021 07:54:32:296	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME	R\$ 1.246,00

Lote (15) - Nível laser com gancho.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
23/11/2021 00:15:01:488	F. S. HELLWIG NACHTIGALL	R\$ 936,40

Lote (16) - Nivelador óptico profissional.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
23/11/2021 00:26:55:964	F. S. HELLWIG NACHTIGALL	R\$ 2.021,20

Lote (17) - Conjunto de solda oxigênio e acetileno.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (18) - Máquina de solda MIG/MAG 225 A 220 V monofásico com tocha 4 m.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
23/11/2021 07:54:28:631	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME	R\$ 3.470,00
23/11/2021 00:26:55:964	F. S. HELLWIG NACHTIGALL	R\$ 3.470,23

Lote (19) - Máquina de solda inversora TIG (AC/DC) eletrodo revestido 220 V.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
23/11/2021 07:54:28:631	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME	R\$ 2.989,00
23/11/2021 00:26:55:964	F. S. HELLWIG NACHTIGALL	R\$ 2.989,02

Lote (20) - Serra sabre 220 V.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
23/11/2021 07:54:28:631	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME	R\$ 2.309,00
23/11/2021 00:26:55:964	F. S. HELLWIG NACHTIGALL	R\$ 2.309,48

Lote (21) - Máquina de corte plasma 40 A 220 V monofásico.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
23/11/2021 00:57:40:427	F. S. HELLWIG NACHTIGALL	R\$ 1.862,67

Lote (22) - Furadeira de base magnética 200 mm de curso 1700W 220V.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (23) - Moto esmeril 6" 360 W 220 V 1.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
23/11/2021 00:57:40:427	F. S. HELLWIG NACHTIGALL	R\$ 629,56

Lote (24) - Soprador térmico 1500W com regulagem de temperatura.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
23/11/2021 00:57:40:427	F. S. HELLWIG NACHTIGALL	R\$ 306,31

Lote (25) - Impressora 3D

Método de Impressão: Fused Deposition Modeling

Volume de Construção: 29 x 19 x 16 cm ou maior.

Diâmetro do Filamento: 1,75 mm

Resolução das Camadas: 100 m

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
23/11/2021 07:54:28:631	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME	R\$ 28.043,00
17/11/2021 13:41:00:174	LWT SISTEMAS LTDA.	R\$ 28.001,50
18/11/2021 14:09:22:187	GTMAX3D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MATERIAIS PLAST	R\$ 28.043,68
23/11/2021 00:57:40:427	F. S. HELLWIG NACHTIGALL	R\$ 28.043,68

Lote (26) - Cabo extensor para câmera Raspberry Pi.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (27) - Alicata crimpador para cabo de telefonia e rede.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (28) - Alicata amperímetro digital com iluminação de garra.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
22/11/2021 15:22:46:959	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	R\$ 1.000,00

Lote (29) - Conector MODU fêmea 1 via - 100 unidades.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (30) - Conector MODU fêmea 2 vias - 100 unidades.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (31) - Conector MODU fêmea 3 vias - 100 unidades.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (32) - Conector MODU fêmea 4 vias - 100 unidades.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (33) - Conector MODU fêmea 8 vias - 100 unidades.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (34) - Terminal MODU fêmea - 100 unidades.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (35) - Terminal MODU macho - 100 unidades.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (36) - Kit capacitor eletrolítico com 200 peças de 15 valores.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (37) - Capacitor cerâmico com 300 peças de 15 valores.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (38) - Kit transistor TO-92 com 600 peças.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (39) - Kit conector para cabos com 310 peças.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (40) - Kit LED 5mm com 200 peças de 10 cores.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (41) - Fita LED RGB 5m.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (42) - Sensor de distância ultrassônico.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (43) - Sensor de corrente não invasivo 100^a.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (44) - Sensor de umidade e temperatura.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (45) - Sensor de fluxo de água.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (46) - Sensor de nível d água.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (47) - Sensor de peso 50 kg célula de carga.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (48) - Sensor de gás MQ-7 monóxido de carbono.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (49) - Sensor de proximidade indutivo NPN 6-36V.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (50) - Sensor de gás GLP e gás natural.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (51) - Sensor de poeira e fumaça.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (52) - Sensor de chama grove com cabo.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (53) - Chave micro switch 3 terminais.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (54) - Pulseira antiestática ESD com cabo para aterramento.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Cilindro de argônio.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
23/11/2021 00:01:37:674	F. S. HELLWIG NACHTIGALL	R\$ 2.750,00

Lote (2) - Cilindro de CO2.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (3) - Regulador de pressão.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
23/11/2021 09:15:00:401	F. S. HELLWIG NACHTIGALL	R\$ 248,00
22/11/2021 16:10:09:322	ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME	R\$ 250,00

Lote (4) - Regulador de pressão.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
23/11/2021 09:32:16:108	F. S. HELLWIG NACHTIGALL	R\$ 248,00
22/11/2021 16:10:09:322	ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME	R\$ 250,00

Lote (5) - Moto vibrador.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------

23/11/2021 10:26:49:299	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME	R\$ 1.097,43
23/11/2021 10:26:40:359	F. S. HELLWIG NACHTIGALL	R\$ 1.100,00

Lote (6) - Fonte chaveada.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (7) - Kit dissipador de calor autoadesivo 4 un.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (8) - Filamento para impressora 3D PLA 1.75mm 900 g pacote com 10 peças.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
23/11/2021 10:24:29:453	F. S. HELLWIG NACHTIGALL	R\$ 1.500,00
23/11/2021 10:24:11:820	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME	R\$ 1.647,08

Lote (9) - Filamento para ABS 1.75mm 1kg pacote com 10 peças.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
23/11/2021 10:29:33:288	GTMAX3D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MATERIAIS PLAST	R\$ 1.200,00
23/11/2021 10:29:00:672	F. S. HELLWIG NACHTIGALL	R\$ 1.394,00
23/11/2021 10:22:38:223	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME	R\$ 1.627,85

Lote (10) - Kit tubo termoretrátil com 328 peças, 5 cores.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (11) - Lona de polietileno laranja 10 x 8 m.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (12) - Multímetro digital com ponta de prova.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
23/11/2021 10:58:48:042	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	R\$ 212,52

Lote (13) - Termohigrômetro digital.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/11/2021 15:22:42:274	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	R\$ 500,00

Lote (14) - Misturador elétrico de argamassa 1800 W 220 V.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
23/11/2021 07:54:32:296	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME	R\$ 1.246,00

Lote (15) - Nível laser com gancho.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
23/11/2021 00:15:01:488	F. S. HELLWIG NACHTIGALL	R\$ 936,40

Lote (16) - Nivelador óptico profissional.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
23/11/2021 00:26:55:964	F. S. HELLWIG NACHTIGALL	R\$ 2.021,20

Lote (17) - Conjunto de solda oxigênio e acetileno.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (18) - Máquina de solda MIG/MAG 225 A 220 V monofásico com tocha 4 m.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
23/11/2021 10:50:58:794	F. S. HELLWIG NACHTIGALL	R\$ 3.468,00
23/11/2021 07:54:28:631	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME	R\$ 3.470,00

Lote (19) - Máquina de solda inversora TIG (AC/DC) eletrodo revestido 220 V.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
23/11/2021 11:06:38:498	F. S. HELLWIG NACHTIGALL	R\$ 2.900,00
23/11/2021 11:06:23:957	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME	R\$ 2.902,73

Lote (20) - Serra sabre 220 V.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
23/11/2021 11:10:31:316	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME	R\$ 2.304,53
23/11/2021 11:04:04:751	F. S. HELLWIG NACHTIGALL	R\$ 2.307,00

Lote (21) - Máquina de corte plasma 40 A 220 V monofásico.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
23/11/2021 00:57:40:427	F. S. HELLWIG NACHTIGALL	R\$ 1.862,67

Lote (22) - Furadeira de base magnética 200 mm de curso 1700W 220V.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (23) - Moto esmeril 6" 360 W 220 V 1.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
23/11/2021 00:57:40:427	F. S. HELLWIG NACHTIGALL	R\$ 629,56

Lote (24) - Soprador térmico 1500W com regulagem de temperatura.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
23/11/2021 00:57:40:427	F. S. HELLWIG NACHTIGALL	R\$ 306,31

Lote (25) - Impressora 3D

Método de Impressão: Fused Deposition Modeling

Volume de Construção: 29 x 19 x 16 cm ou maior.

Diâmetro do Filamento: 1,75 mm

Resolução das Camadas: 100 m

Data-Hora	Fornecedor	Lance
23/11/2021 11:43:36:056	GTMAX3D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MATERIAIS PLAST	R\$ 9.000,00
23/11/2021 11:49:39:884	F. S. HELLWIG NACHTIGALL	R\$ 10.690,00
23/11/2021 11:49:29:776	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME	R\$ 10.692,44
23/11/2021 11:23:31:413	LWT SISTEMAS LTDA.	R\$ 23.200,00

Lote (26) - Cabo extensor para câmera Raspberry Pi.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (27) - Alicata crimpador para cabo de telefonia e rede.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (28) - Alicata amperímetro digital com iluminação de garra.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/11/2021 15:22:46:959	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	R\$ 1.000,00

Lote (29) - Conector MODU fêmea 1 via - 100 unidades.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (30) - Conector MODU fêmea 2 vias - 100 unidades.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (31) - Conector MODU fêmea 3 vias - 100 unidades.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (32) - Conector MODU fêmea 4 vias - 100 unidades.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (33) - Conector MODU fêmea 8 vias - 100 unidades.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (34) - Terminal MODU fêmea - 100 unidades.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (35) - Terminal MODU macho - 100 unidades.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (36) - Kit capacitor eletrolítico com 200 peças de 15 valores.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (37) - Capacitor cerâmico com 300 peças de 15 valores.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (38) - Kit transistor TO-92 com 600 peças.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (39) - Kit conector para cabos com 310 peças.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (40) - Kit LED 5mm com 200 peças de 10 cores.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (41) - Fita LED RGB 5m.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (42) - Sensor de distância ultrassônico.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (43) - Sensor de corrente não invasivo 100^a.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (44) - Sensor de umidade e temperatura.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (45) - Sensor de fluxo de água.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (46) - Sensor de nível d água.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (47) - Sensor de peso 50 kg célula de carga.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (48) - Sensor de gás MQ-7 monóxido de carbono.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (49) - Sensor de proximidade indutivo NPN 6-36V.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (50) - Sensor de gás GLP e gás natural.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (51) - Sensor de poeira e fumaça.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (52) - Sensor de chama grove com cabo.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (53) - Chave micro switch 3 terminais.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (54) - Pulseira antiestática ESD com cabo para aterramento.

Não foram localizadas lances para este lote.

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 23/11/2021, às 09:30:06 horas, no lote (1) - Cilindro de argônio. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 20/12/2021, às 08:36:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (1) - Cilindro de argônio. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No lote (2) - Cilindro de CO2. - não foram encontradas propostas.

No dia 23/11/2021, às 09:48:09 horas, no lote (3) - Regulador de pressão. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 21/12/2021, às 07:37:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2021, às 07:37:48 horas, no lote (3) - Regulador de pressão. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº 021/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia

22/12/2021, às 13:52:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/12/2021, às 13:52:30 horas, no lote (3) - Regulador de pressão. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as exigências previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

No dia 22/12/2021, às 13:52:30 horas, no lote (3) - Regulador de pressão. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F. S. HELLWIG NACHTIGALL com o valor R\$ 248,00.

No dia 23/11/2021, às 10:21:09 horas, no lote (4) - Regulador de pressão. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 21/12/2021, às 07:38:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2021, às 07:38:50 horas, no lote (4) - Regulador de pressão. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº 021/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia 22/12/2021, às 13:52:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/12/2021, às 13:52:43 horas, no lote (4) - Regulador de pressão. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as exigências previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

No dia 22/12/2021, às 13:52:43 horas, no lote (4) - Regulador de pressão. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F. S. HELLWIG NACHTIGALL com o valor R\$ 248,00.

No dia 23/11/2021, às 10:31:18 horas, no lote (5) - Moto vibrador. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 20/12/2021, às 08:38:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/12/2021, às 08:38:58 horas, no lote (5) - Moto vibrador. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº 021/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia

22/12/2021, às 13:52:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/12/2021, às 13:52:58 horas, no lote (5) - Moto vibrador. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as exigências previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

No dia 22/12/2021, às 13:52:58 horas, no lote (5) - Moto vibrador. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME com o valor R\$ 1.097,43.

No lote (6) - Fonte chaveada. - não foram encontradas propostas.

No lote (7) - Kit dissipador de calor autoadesivo 4 un. - não foram encontradas propostas.

No dia 23/11/2021, às 10:40:59 horas, no lote (8) - Filamento para impressora 3D PLA 1.75mm 900 g pacote com 10 peças. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 21/12/2021, às 07:39:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2021, às 07:39:19 horas, no lote (8) - Filamento para impressora 3D PLA 1.75mm 900 g pacote com 10 peças. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº 021/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia 22/12/2021, às 13:53:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/12/2021, às 13:53:13 horas, no lote (8) - Filamento para impressora 3D PLA 1.75mm 900 g pacote com 10 peças. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as exigências previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

No dia 22/12/2021, às 13:53:13 horas, no lote (8) - Filamento para impressora 3D PLA 1.75mm 900 g pacote com 10 peças. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F. S. HELLWIG NACHTIGALL com o valor R\$ 1.500,00.

No dia 23/11/2021, às 10:42:10 horas, no lote (9) - Filamento para ABS 1.75mm 1kg pacote com 10 peças. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 16/12/2021, às 15:23:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/12/2021, às 15:23:03 horas, no lote (9) - Filamento para ABS 1.75mm 1kg pacote com 10 peças. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº 021/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia 22/12/2021, às 13:53:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/12/2021, às 13:53:27 horas, no lote (9) - Filamento para ABS 1.75mm 1kg pacote com 10 peças. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as exigências previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

No dia 22/12/2021, às 13:53:27 horas, no lote (9) - Filamento para ABS 1.75mm 1kg pacote com 10 peças. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GTMAX3D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MATERIAIS PLAST com o valor R\$ 1.200,00.

No lote (10) - Kit tubo termoretrátil com 328 peças, 5 cores. - não foram encontradas propostas.

No lote (11) - Lona de polietileno laranja 10 x 8 m. - não foram encontradas propostas.

No dia 23/11/2021, às 11:09:49 horas, no lote (12) - Multímetro digital com ponta de prova. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 16/12/2021, às 16:45:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/12/2021, às 16:45:35 horas, no lote (12) - Multímetro digital com ponta de prova. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº 021/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia 22/12/2021, às 13:54:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/12/2021, às 13:54:00 horas, no lote (12) - Multímetro digital com ponta de prova. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que

todas as exigências previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

No dia 22/12/2021, às 13:54:00 horas, no lote (12) - Multímetro digital com ponta de prova. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA com o valor R\$ 106,26.

No dia 23/11/2021, às 08:27:33 horas, no lote (13) - Termohigrômetro digital. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: A presente empresa está sendo habilitada em virtude de ser a única proposta existente para o lote, mesmo que cadastrada com o valor acima do de referência, conforme alínea 5.6.2 do Edital. No dia 23/11/2021, às 08:28:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/11/2021, às 10:56:06 horas, no lote (13) - Termohigrômetro digital. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 16/12/2021, às 16:46:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/12/2021, às 16:46:42 horas, no lote (13) - Termohigrômetro digital. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº 021/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia 22/12/2021, às 13:54:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/12/2021, às 13:54:44 horas, no lote (13) - Termohigrômetro digital. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as exigências previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

No dia 22/12/2021, às 13:54:44 horas, no lote (13) - Termohigrômetro digital. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA com o valor R\$ 87,60.

No dia 23/11/2021, às 11:01:45 horas, no lote (14) - Misturador elétrico de argamassa 1800 W 220 V. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 20/12/2021, às 08:39:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/12/2021, às 08:39:45 horas, no lote (14) - Misturador elétrico de argamassa 1800 W 220 V. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº 021/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia 22/12/2021, às 13:55:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/12/2021, às 13:55:10 horas, no lote (14) - Misturador elétrico de argamassa 1800 W 220 V. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as exigências previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

No dia 22/12/2021, às 13:55:10 horas, no lote (14) - Misturador elétrico de argamassa 1800 W 220 V. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME com o valor R\$ 1.246,00.

No dia 23/11/2021, às 10:48:53 horas, no lote (15) - Nível laser com gancho. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 21/12/2021, às 07:39:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2021, às 07:39:54 horas, no lote (15) - Nível laser com gancho. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº 021/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia 22/12/2021, às 13:55:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/12/2021, às 13:55:27 horas, no lote (15) - Nível laser com gancho. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as exigências previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

No dia 22/12/2021, às 13:55:27 horas, no lote (15) - Nível laser com gancho. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F. S. HELLWIG NACHTIGALL com o valor R\$ 936,40.

No dia 23/11/2021, às 10:52:29 horas, no lote (16) - Nivelador óptico profissional. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 21/12/2021, às 07:40:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2021, às 07:40:09 horas, no lote (16) - Nivelador óptico profissional. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº 021/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia 22/12/2021, às 13:55:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/12/2021, às 13:55:46 horas, no lote (16) - Nivelador óptico profissional. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as exigências previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

No dia 22/12/2021, às 13:55:46 horas, no lote (16) - Nivelador óptico profissional. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F. S. HELLWIG NACHTIGALL com o valor R\$ 2.021,20.

No lote (17) - Conjunto de solda oxigênio e acetileno. - não foram encontradas propostas.

No dia 23/11/2021, às 11:10:52 horas, no lote (18) - Máquina de solda MIG/MAG 225 A 220 V monofásico com tocha 4 m. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 15/12/2021, às 14:31:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/12/2021, às 14:31:38 horas, no lote (18) - Máquina de solda MIG/MAG 225 A 220 V monofásico com tocha 4 m. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ELIESER PETER HESSLER - desclassificou o fornecedor: F. S. HELLWIG NACHTIGALL. No dia 20/12/2021, às 08:40:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/12/2021, às 08:40:40 horas, no lote (18) - Máquina de solda MIG/MAG 225 A 220 V monofásico com tocha 4 m. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº 021/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia 22/12/2021, às 13:56:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/12/2021, às 13:56:44 horas, no lote (18) - Máquina de solda MIG/MAG 225 A 220 V monofásico com tocha 4 m. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as exigências previstas no edital foram cumpridas e não

houve interposição de recurso.

No dia 22/12/2021, às 13:56:44 horas, no lote (18) - Máquina de solda MIG/MAG 225 A 220 V monofásico com tocha 4 m. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME com o valor R\$ 3.470,00.

No dia 23/11/2021, às 11:10:08 horas, no lote (19) - Máquina de solda inversora TIG (AC/DC) eletrodo revestido 220 V. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 10/12/2021, às 15:49:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/12/2021, às 15:49:05 horas, no lote (19) - Máquina de solda inversora TIG (AC/DC) eletrodo revestido 220 V. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ELIESER PETER HESSLER - desclassificou o fornecedor: F. S. HELLWIG NACHTIGALL. No dia 20/12/2021, às 08:40:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/12/2021, às 08:40:55 horas, no lote (19) - Máquina de solda inversora TIG (AC/DC) eletrodo revestido 220 V. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº 021/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia 22/12/2021, às 13:57:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/12/2021, às 13:57:02 horas, no lote (19) - Máquina de solda inversora TIG (AC/DC) eletrodo revestido 220 V. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as exigências previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

No dia 22/12/2021, às 13:57:02 horas, no lote (19) - Máquina de solda inversora TIG (AC/DC) eletrodo revestido 220 V. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME com o valor R\$ 2.902,73.

No dia 23/11/2021, às 11:22:23 horas, no lote (20) - Serra sabre 220 V. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 20/12/2021, às 08:40:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/12/2021, às 08:40:10 horas, no lote (20) - Serra sabre 220 V. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº 021/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia 22/12/2021, às 13:57:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/12/2021, às 13:57:22 horas, no lote (20) - Serra sabre 220 V. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as exigências previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

No dia 22/12/2021, às 13:57:22 horas, no lote (20) - Serra sabre 220 V. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME com o valor R\$ 2.304,53.

No dia 23/11/2021, às 11:34:00 horas, no lote (21) - Máquina de corte plasma 40 A 220 V monofásico. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 21/12/2021, às 07:40:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2021, às 07:40:46 horas, no lote (21) - Máquina de corte plasma 40 A 220 V monofásico. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº 021/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia 22/12/2021, às 14:02:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/12/2021, às 14:02:24 horas, no lote (21) - Máquina de corte plasma 40 A 220 V monofásico. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as exigências previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

No dia 22/12/2021, às 14:02:24 horas, no lote (21) - Máquina de corte plasma 40 A 220 V monofásico. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F. S. HELLWIG NACHTIGALL com o valor R\$ 1.862,67.

No lote (22) - Furadeira de base magnética 200 mm de curso 1700W 220V. - não foram encontradas propostas.

No dia 23/11/2021, às 11:22:43 horas, no lote (23) - Moto esmeril 6" 360 W 220 V 1. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 21/12/2021, às 07:41:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2021, às 07:41:09 horas, no lote (23) - Moto esmeril 6" 360 W 220 V 1. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº 021/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia 22/12/2021, às 13:58:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/12/2021, às 13:58:43 horas, no lote (23) - Moto esmeril 6" 360 W 220 V 1. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as exigências previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

No dia 22/12/2021, às 13:58:43 horas, no lote (23) - Moto esmeril 6" 360 W 220 V 1. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F. S. HELLWIG NACHTIGALL com o valor R\$ 629,56.

No dia 23/11/2021, às 11:42:14 horas, no lote (24) - Soprador térmico 1500W com regulagem de temperatura. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 21/12/2021, às 07:41:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2021, às 07:41:21 horas, no lote (24) - Soprador térmico 1500W com regulagem de temperatura. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº 021/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia 22/12/2021, às 13:59:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/12/2021, às 13:59:06 horas, no lote (24) - Soprador térmico 1500W com regulagem de temperatura. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as exigências previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

No dia 22/12/2021, às 13:59:06 horas, no lote (24) - Soprador térmico 1500W com regulagem de temperatura. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa F. S. HELLWIG NACHTIGALL com o valor R\$ 306,31.

No dia 23/11/2021, às 11:51:49 horas, no lote (25) - Impressora 3D
Método de Impressão: Fused Deposition Modeling
Volume de Construção: 29 x 19 x 16 cm ou maior.
Diâmetro do Filamento: 1,75 mm
Resolução das Camadas: 100 m - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 16/12/2021, às 15:24:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/12/2021, às 15:24:04 horas, no lote (25) - Impressora 3D
Método de Impressão: Fused Deposition Modeling
Volume de Construção: 29 x 19 x 16 cm ou maior.
Diâmetro do Filamento: 1,75 mm
Resolução das Camadas: 100 m - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº 021/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia 22/12/2021, às 13:59:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/12/2021, às 13:59:30 horas, no lote (25) - Impressora 3D
Método de Impressão: Fused Deposition Modeling
Volume de Construção: 29 x 19 x 16 cm ou maior.
Diâmetro do Filamento: 1,75 mm
Resolução das Camadas: 100 m - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as exigências previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

No dia 22/12/2021, às 13:59:30 horas, no lote (25) - Impressora 3D
Método de Impressão: Fused Deposition Modeling
Volume de Construção: 29 x 19 x 16 cm ou maior.
Diâmetro do Filamento: 1,75 mm
Resolução das Camadas: 100 m - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GTMAX3D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MATERIAIS PLAST com o valor R\$ 9.000,00.

No lote (26) - Cabo extensor para câmera Raspberry Pi. - não foram encontradas propostas.

No lote (27) - Alicate crimpador para cabo de telefonia e rede. - não foram encontradas propostas.

No dia 23/11/2021, às 11:54:03 horas, no lote (28) - Alicate amperímetro digital com iluminação de garra. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 21/12/2021, às 07:42:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (28) - Alicate amperímetro digital com iluminação de garra. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No lote (29) - Conector MODU fêmea 1 via - 100 unidades. - não foram encontradas propostas.

No lote (30) - Conector MODU fêmea 2 vias - 100 unidades. - não foram encontradas propostas.

No lote (31) - Conector MODU fêmea 3 vias - 100 unidades. - não foram encontradas propostas.

No lote (32) - Conector MODU fêmea 4 vias - 100 unidades. - não foram encontradas propostas.

No lote (33) - Conector MODU fêmea 8 vias - 100 unidades. - não foram encontradas propostas.

No lote (34) - Terminal MODU fêmea - 100 unidades. - não foram encontradas propostas.

No lote (35) - Terminal MODU macho - 100 unidades. - não foram encontradas propostas.

No lote (36) - Kit capacitor eletrolítico com 200 peças de 15 valores. - não foram encontradas propostas.

No lote (37) - Capacitor cerâmico com 300 peças de 15 valores. - não foram encontradas propostas.

No lote (38) - Kit transistor TO-92 com 600 peças. - não foram encontradas propostas.

No lote (39) - Kit conector para cabos com 310 peças. - não foram encontradas propostas.

No lote (40) - Kit LED 5mm com 200 peças de 10 cores. - não foram encontradas propostas.

No lote (41) - Fita LED RGB 5m. - não foram encontradas propostas.

No lote (42) - Sensor de distância ultrassônico. - não foram encontradas propostas.

No lote (43) - Sensor de corrente não invasivo 100^a. - não foram encontradas propostas.

No lote (44) - Sensor de umidade e temperatura. - não foram encontradas propostas.

No lote (45) - Sensor de fluxo de água. - não foram encontradas propostas.

No lote (46) - Sensor de nível d água. - não foram encontradas propostas.

No lote (47) - Sensor de peso 50 kg célula de carga. - não foram encontradas propostas.

No lote (48) - Sensor de gás MQ-7 monóxido de carbono. - não foram encontradas propostas.

No lote (49) - Sensor de proximidade indutivo NPN 6-36V. - não foram encontradas propostas.

No lote (50) - Sensor de gás GLP e gás natural. - não foram encontradas propostas.

No lote (51) - Sensor de poeira e fumaça. - não foram encontradas propostas.

No lote (52) - Sensor de chama grove com cabo. - não foram encontradas propostas.

No lote (53) - Chave micro switch 3 terminais. - não foram encontradas propostas.

No lote (54) - Pulseira antiestática ESD com cabo para aterramento. - não foram encontradas propostas.

No dia 10/12/2021, às 15:49:05 horas, o Pregoeiro da licitação - ELIESER PETER HESSLER - desclassificou o fornecedor - F. S. HELLWIG NACHTIGALL, no lote (19) - Máquina de solda inversora TIG (AC/DC) eletrodo revestido 220 V. O motivo da desclassificação foi: ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DA EMPRESA F.S. HELLWIG NACHTIGALL, ESTAMOS PROCEDENDO COM A DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA QUE ESTAVA EM PRIMEIRA COLOCADA.

No dia 15/12/2021, às 14:31:38 horas, o Pregoeiro da licitação - ELIESER PETER HESSLER - desclassificou o fornecedor - F. S. HELLWIG NACHTIGALL, no lote (18) - Máquina de solda MIG/MAG 225 A 220 V monofásico com tocha 4 m. O motivo da desclassificação foi: Informamos que estamos procedendo com a desclassificação da empresa primeira colocada no Lote 18 - Máquina de solda MIG/MAG por falta de retorno acerca de esclarecimentos solicitados sobre da proposta, com base na alínea 18.3.2 do Edital.

No dia 20/12/2021, às 08:36:33 horas, o Pregoeiro da licitação - ELIESER PETER HESSLER - desclassificou o fornecedor - F. S. HELLWIG NACHTIGALL, no lote (1) - Cilindro de argônio. O motivo da desclassificação foi: A proposta apresentada está acima dos valores médios de mercado, ou seja, extrapola o valor obtido no Termo de Referência, sendo assim, resta desclassificá-la.

No dia 21/12/2021, às 07:42:26 horas, o Pregoeiro da licitação - ELIESER PETER HESSLER - desclassificou o fornecedor - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, no lote (28) - Alicata amperímetro digital com iluminação de garra. O motivo da desclassificação foi: A proposta apresentada está acima dos valores médios de mercado, ou seja, extrapola o valor obtido no Termo de Referência, sendo assim, resta desclassificá-la.

No dia 22/12/2021, às 14:07:00 horas, a autoridade competente da licitação - CESAR DALMOLIN BERGOLI - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

ELIESER PETER HESSLER

Pregoeiro da disputa

CESAR DALMOLIN BERGOLI

Autoridade Competente

FERNANDA KAROW REICHOW

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

16.868.674/0001-42 DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME

15.135.292/0001-47 ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDADA LTDA - ME

37.255.451/0001-80 F. S. HELLWIG NACHTIGALL

29.012.453/0001-10 GTMAX3D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MATERIAIS PLAST

53.775.862/0001-52 INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA

03.507.220/0001-02 LWT SISTEMAS LTDA.

ATA_LICITACAO_EDITAL_021-2021.pdf

Documento número #a557e555-83f2-4131-93e2-61c9d8200f72

Hash do documento original (SHA256): 2e6cfe2bd8f806e2da86a4194992d302378bf1e0039ca8ab6e5927d88fb3a628

Assinaturas



Eliéser Peter Hessler

CPF: 042.676.360-28

Assinou como parte em 22 dez 2021 às 14:23:26

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.



Fernanda Karow Reichow

CPF: 033.861.500-80

Assinou como parte em 22 dez 2021 às 14:25:27

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.



César Dalmolin Bergoli

CPF: 009.504.060-90

Assinou como parte em 22 dez 2021 às 15:27:32

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Log

22 dez 2021, 14:21:28	Operador com email licitacoes@fundacoesufpel.com.br na Conta 7a92e6e2-e286-4936-9187-f35d829d769c criou este documento número a557e555-83f2-4131-93e2-61c9d8200f72. Data limite para assinatura do documento: 23 de dezembro de 2021 (14:16). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
22 dez 2021, 14:22:51	Operador com email licitacoes@fundacoesufpel.com.br na Conta 7a92e6e2-e286-4936-9187-f35d829d769c adicionou à Lista de Assinatura: elieser.hessler@fundacoesufpel.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Eliéser Peter Hessler e CPF 042.676.360-28.
22 dez 2021, 14:22:51	Operador com email licitacoes@fundacoesufpel.com.br na Conta 7a92e6e2-e286-4936-9187-f35d829d769c adicionou à Lista de Assinatura: fernanda.reichow@fundacoesufpel.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Fernanda Karow Reichow.

22 dez 2021, 14:22:51 Operador com email licitacoes@fundacoesufpel.com.br na Conta 7a92e6e2-e286-4936-9187-f35d829d769c adicionou à Lista de Assinatura: cesar.bergoli@fundacoesufpel.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo César Dalmolin Bergoli e CPF 009.504.060-90.

22 dez 2021, 14:23:26 Eliéser Peter Hessler assinou como parte. Pontos de autenticação: email elieser.hessler@fundacoesufpel.com.br (via token). CPF informado: 042.676.360-28. IP: 177.19.189.92. Componente de assinatura versão 1.182.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

22 dez 2021, 14:25:27 Fernanda Karow Reichow assinou como parte. Pontos de autenticação: email fernanda.reichow@fundacoesufpel.com.br (via token). CPF informado: 033.861.500-80. IP: 177.19.189.92. Componente de assinatura versão 1.182.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

22 dez 2021, 15:27:32 César Dalmolin Bergoli assinou como parte. Pontos de autenticação: email cesar.bergoli@fundacoesufpel.com.br (via token). CPF informado: 009.504.060-90. IP: 189.72.2.250. Componente de assinatura versão 1.182.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

22 dez 2021, 15:27:32 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número a557e555-83f2-4131-93e2-61c9d8200f72.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número a557e555-83f2-4131-93e2-61c9d8200f72, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.